

Sédatif PC®

TABLETTEN

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit homeopathisch geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

- 1- Wat is Sédatif PC en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
- 2- Wanneer mag u Sédatif PC niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
- 3- Hoe neemt u Sédatif PC in?
- 4- Mogelijke bijwerkingen.
- 5- Hoe bewaart u Sédatif PC?
- 6- Inhoud van de verpakking en overige informatie.

1- WAT IS SÉDATIF PC EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?

Sédatif PC tabletten is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie, toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

2- WANNEER MAG U SÉDATIF PC NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Sédatif PC niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Sédatif PC tabletten bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Sédatif PC nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Het is niet bekend of de werking van Sédatif PC wordt beïnvloed door eten of drinken.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Dit homeopathisch geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend beïnvloedt dit geneesmiddel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen niet.

Sédatif PC tabletten bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3- HOE NEEMT U SÉDATIF PC IN?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Oraal gebruik.

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: 2 tabletten 3 maal per dag.

De tabletten langzaam in de mond laten oplossen.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Wanneer u teveel Sédatif PC heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Bent u vergeten Sédatif PC in te nemen?

Er zijn geen bijwerkingen te verwachten wanneer u bent vergeten Sédatif PC in te nemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel.

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4- MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Er zijn van dit geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb

Website: www.lareb.nl

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen

meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5- HOE BEWAART U SÉDATIF PC?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Niet bewaren boven 25°C in de goed gesloten, originele verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. De eerste twee cijfers duiden de maand aan, de volgende vier het jaartal. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

6- INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De actieve bestanddelen in 1 tablet van 300 mg zijn:

ACONITUM NAPELLUS 6 CH 0,5 mg,

BELLADONNA 6 CH 0,5 mg, CALENDULA

OFFICINALIS 6 CH 0,5 mg, CHELIDONIUM

MAJUS 6 CH 0,5 mg, ABRUS PRECATORIUS

6 CH 0,5 mg, VIBURNUM OPULUS 6 CH 0,5 mg.

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:

sucrose, lactose, magnesium stearaat.

Hoe ziet Sédatif PC eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Sédatif PC bestaat in verpakkingen van 40 of 90 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen:

BOIRON - 2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy - Frankrijk.

Voor inlichtingen en correspondentie

Salveo Pharma BV

Tel. 0800-0580, info@salveo-pharma.nl

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: RVH 81811

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2017

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl)